


Caprimulgus



Vogelwerkgroep
Midden Overijssel



Lammertink
SCHILDERSBEDRIJF

Vonderweg 29a - 7468 DC Enter
Tel. (0547) 38 13 77 - Fax (0547) 38 35 11



Nachtzwaluw



Caprimulgus

Tijdschrift van de Vogelwerkgroep Midden Overijssel

De werkgroep, opgericht op 17 januari 2001, is een onafhankelijke vereniging die zich bezighoudt met vogelonderzoek en -bescherming. Zij organiseert excursies naar vogelgebieden in en buiten de regio en geeft voorlichting over vogels.

Redactie:

Jos van Tongeren
Wilma Wijnen
Roel Janssen

Adres:

Galenshoeve 21
8052 AV Hattem
tel.: 038-4445419
e-mail:

info@vogelwerkgroepmiddenoverijssel.nl

website:

www.vogelwerkgroepmiddenoverijssel.nl

Kopij voor het volgende
nummer inleveren vóór:

15 maart - april

15 juni - juli

15 sep - oktober

15 dec - januari

Bij voorkeur per e-mail
naar:

info@wilmawijnen.nl

Tabellen en grafieken
apart aanleveren als
Word- of Excel-document.

Jaargang 19, nummer 3

Juli 2020

Inhoud

Bestuurlijk	4
Broedseizoen rode wouwen2020	6
Uit de media	11
Uit het veld	13
Nachtzwaluwtelling	15
Mystery Bird	17

Bestuurlijk

“Kijken of Natura 2000 doelen wel op de goede plek liggen”

Ik geloofde m'n ogen niet, moest drie keer wrijven, maar het staat er echt. In de Nieuwsbrief van juli over Natura 2000 gebied het Wierdense Veld staat: “Op dit moment loopt er echter ook een landelijk onderzoek: de doorlichting van Natura 2000. Daarom wordt het provinciale besluit (over het voorkeursscenario) uitgesteld tot na de zomer. In dit landelijke onderzoek wordt namelijk onder andere *gekeken of Natura 2000-doelen op de goede plek liggen, of dat ze beter op een andere plek gerealiseerd kunnen worden*. En zo ja, of het mogelijk is hier flexibeler mee om te gaan dan tot nu toe gebeurt. De uitkomsten betekenen dus iets voor de ruimte die we als provincie hebben om een keuze te maken”.

Ik begrijp werkelijk niet waarom dit voor het Wierdense Veld tot vertraging moet leiden. ***“Kijken of N2000-doelen wel op de goede plek liggen”*** Te gek voor woorden! Alsof er zomaar wat is gedaan bij het aanwijzingsbesluit, alsof hoogveen zomaar ergens anders gerealiseerd kan worden. *Ja, sorry Wierdense Veld maar jij met je natuurdoelen ligt hier al honderden jaren op de verkeerde plek hoor. Het liefst zien we jou uit Nederland vertrekken!* Het is verdorie geen landbouwgewas wat je opneemt in een bouwplan. In plaats van nu eens een keer te erkennen dat hoogveengebieden in Nederland waardevol zijn en de hoogste mate van bescherming moeten hebben, wordt weer vertraagd en gezocht naar alternatieven die ongetwijfeld ten koste van natuur gaan. Durf als Rijk en provincie nu eindelijk eens een keuze te maken voor robuuste natuur en verschuil je niet achter belangen van landbouw, of waterwinning! Jarenlange vermesting, verzuring, grondwaterwinning en daarbovenop drie jaar op rij ernstige verdroging hebben geleid tot een zorgwekkende situatie in het Wierdense Veld. Hoogste tijd om niet alleen in het gebied zelf, maar zeker ook in de omgeving noodzakelijke (anti-verdrogings) maatregelen te nemen!

Ondanks de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof is de Minister van LNV weer aan het boekhouden geslagen: een paar kilo stikstof minder vanuit de landbouw, een paar kilo erbij voor de bouw. Dit leidt echt niet tot de fundamentele systeemwijziging die nodig is. Het ergste is nog dat Nederland niet alleen op het stikstofdossier het slechtste jongetje van de klas is. We halen klimaatdoelen niet, biodiversiteitsdoelen niet, natura 2000 instandhoudingsdoelen niet, we slagen er niet in om robuuste natuurgebieden te ontwikkelen, het netwerk van ecologische verbindingzones om deze natuurgebieden onderling te verbinden is nog lang niet af enz. enz. Wat alle ministers van ‘Landbouw én **Natuur**’ tot nu toe doen is kool en geit (de boeren) sparen, de huidige spaart ook de schuur (de bouw), en weer ten koste van natuur. Natuur is alleen maar lastig en ligt op de verkeerde plek.

Hoogste tijd voor een parlementaire enquête en een gang naar het Europese Hof voor de rechten van de mens? Ook in Nederland hebben alle mensen en dieren immers recht op een vitale leefomgeving!

Gerrit Dommerholt

Voorzitter VMO



Broedseizoen 2020 van Rode Vrouwen in Overijssel en Veluwe

Overijssel

Het was een bijzonder seizoen. Zoals verwacht steeg het aantal territoria van rode wouw weer. Vorig jaar hadden we 6 territoria waarbij 5 nesten werden gevonden. Alle 5 nesten waren succesvol.

Dit jaar hebben we 8 (of 9) territoria vastgesteld, waarbij het in 6 gevallen ook om nestbouw gaat. Maar helaas was maar 1 nest succesvol. Op dit nest in Twente werden 2 jongen gezenderd.

In de omgeving van Wijhe werd al snel een territorium vastgesteld, een paring en gesleep met takken gezien. Het nest zat bij iemand vlak achter het huis. Toen ik deze persoon pas in mei benaderde, had hij nog nooit een wouw gezien en was het een complete verrassing voor hem... Bij het nestbezoek op 28 mei vliegt het wijffe af en vinden we in het nest een dood jong van ca. 3 dagen oud. Het was pas gestorven. In en bij het nest zijn opvallend genoeg, geen prooiresten gevonden. Normaal is het mannetje bij een nest bezoek, direct in de buurt, maar hier blijft het mannetje afwezig....

In de omgeving van Staphorst is het voor het tweede jaar weer prijs. Maar eind mei blijkt een jong naast het nest te hangen. Als deze weer terug op het nest wordt gezet, bij zijn jongere familielid, blijkt dat er iets dwars in zijn krop zit. Het is er niet uit te krijgen. Op 9 juni wordt dit nest weer bezocht. Van het oudere jong vinden we alleen de resten op het nest. Het andere jong is vlak voor ons bezoek, gepredeerd op het nest. Waarschijnlijk heeft een havik het jong gepakt en ervan gegeten. Het is net dood. Er liggen veel prooiresten op het nest; o.a. 5 ratten, resten van haas, kievit, houtduif en zwarte kraai.

In het Vechtdal wordt tijdens het nestbezoek een broedende nijlgans op het oude wouwnest aangetroffen. Ik heb de vrouwen met nestmateriaal het bosje in zien vliegen, maar er is geen spoor meer van te vinden. Later hoor ik dat een paar dagen daarvoor, de vrouwen slaags raakten met deze ganzen.

Elders in het Vechtdal, zie ik op 7 april het wijffe voor de derde jaar broeden op haar nest. Tijdens een nestbezoek op 10 mei wordt onder het nest het halfvergane karkas van haar gevonden. Op het nest zit dan een nijlgans te broeden. Het is niet te verwachten dat de nijlgans de wouw heeft gedood maar het is onduidelijk wat wel de oorzaak was. Het karkas was te ver heen om te onderzoeken.

In de omgeving van Balkbrug is al vroeg een nest gevonden. Tijdens mijn bezoek op 12 april zit het wijffe lekker de broeden. Maar op 9 mei is het nest verlaten en zijn de vrouwen hier verdwenen...

Elders in het land lijkt er ook wat predatie te zijn maar er is nu er geen aanleiding om te denken dat er iets structureels aan de hand is. Een populatie in opbouw, maakt flinke pieken en dalen mee. Vaak bestaat een groot deel van dergelijke nieuw vestigingen uit jongere en onervaren vogels.

Tijdens het veldwerk was soms ook Vara's Vroege Vogels aanwezig. Hun opnames zullen ergens in september te zien zijn, tijdens een special over het Vechtdal.

Mark Zekhuis (Facebook)



Rode wouw Twente



Ringen en zenderen rode wouwen Twente

Veluwe

Ook in de gemeente Hattem/ NO Veluwe heeft een rode wouw paartje succesvol gebroed. Opvallend dat het de afgelopen jaren voor de vogels moeilijk lijkt om de IJssel over te steken om zich op de Veluwe te vestigen in tegenstelling tot Overijssel. De groep Birdwatchers Hattem heeft het nest gevonden en is ook steeds betrokken geweest tot en met het ringen aan toe. Het jong is op 24 juni, rond 35 dagen oud, geringd en gezenderd door Stef van Rijn. De conditie van dit jong, waarschijnlijk een vrouw, was uitstekend. Bij eerdere inspectie werd er een ei in de nestkom gevonden waarin een dood embryo zat. Tijdens het ringen werd er op het nest de resten van vis, haas en rat gevonden.

De rode wouw lijkt als broedvogel in Nederland sinds 2015 toe te nemen. Deze toename kan een gevolg zijn van overloop vanuit populaties in Duitsland of België, maar zou ook kunnen voortkomen uit 'eigen reproductie' van jonge rode wouwen die in Nederland uitvliegen. Om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen van de toename is een project gestart waarbij zoveel mogelijk jonge rode wouwen worden uitgerust met kleurringen (gele ring met twee-letterige zwarte inscriptie en aluminium ring aan de andere poot) en een deel van deze jongen wordt ook gezenderd. De gegevens die men hierdoor verkrijgt, worden naast het onderzoek naar de vestiging als broedvogel ook gebruikt om de patronen van terreingebruik, dispersie en migratie in kaart te brengen. Ook wordt uitval als gevolg van onnatuurlijke sterfte, waaronder afschot, vergiftiging, en aanvaringen met hoogspanningskabels, windturbines en het verkeer, onder de loep genomen. Meer informatie is te vinden op grauwekiekendief.nl en daarop zijn ook de routes te volgen die de rode wouwen vliegen.

Roel Janssen



Ringen en zenderen in Hattem



Rode wouw Hattem 35 dagen oud

Uit de media

In deze rubriek vindt u becommentarieerde samenvattingen van berichten die in de media zijn verschenen. Als u iets voor deze rubriek hebt; graag het bericht met samenvatting, eventueel voorzien van commentaar, inleveren bij de redactie.

In de Levende Natuur van maart 2020 staat een artikel genaamd "Heeft begrazing met wisenten invloed op de broedvogelstand?" In april 2007 zijn wisenten geïntroduceerd in het Kraansvlak. Het Kraansvlak maakt deel uit van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland het uitgestrekte duingebied (ca. 3.800 ha) tussen IJmuiden, Haarlem en Zandvoort.

In 2007 werden 3 wisenten geïntroduceerd, in 2008 werden er nog 3 wisenten geplaatst. Vanaf 2009 groeit de kudde wisenten op natuurlijke wijze. In 2009 werden er 5 konik paarden losgelaten. Ook zijn er Schotse hooglanders aanwezig. In de beginjaren was de graasdruk 35-40 ha per volwassen dier. In 2013 was dit 10 ha. Verder zijn er nog damhert, ree en konijn aanwezig.

Het onderzochte broedvogelplot van ongeveer 50 ha bevond zich in het eerste jaar van onderzoek buiten het gebied waar de wisenten hun eerste jaar doorbrachten om te acclimatiseren aan het duingebied. Vanaf 2008 maakte het broedvogelplot deel uit van het begrazingsgebied van de wisenten. Het broedvogelplot bestaat voor 43 ha uit struweel, hoofdzakelijk meidoorn en duindoorn welke verspreid over het gebied staan. Deze struwelen worden afgewisseld met kalkrijke duinroosgraslanden en mosrijke schrale en zanderige vegetaties. Doordat wisenten graag een zandbad nemen, zijn er zandige plekken en stuifkuilen ontstaan. De wisent eet vooral gras en kruiden, maar ook

houtige gewassen. De wisent gaat dwars door duindoornstruwelen heen en houdt het gebied open. 7 ha van het broedvogelplot bestaat uit gemengd bos (naald- en loofbos).

De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd volgens de regels van het Broedvogel Monitoring Project van Sovon vogelonderzoek Nederland (BMP-A alle soorten). Het plot is jaarlijks 13 maal bezocht in de periode half maart tot eind juni. Startend rond zonopkomst. Eenmaal per jaar werd er een laat avond- of nachtbezoek aan het plot gebracht. Het broedvogelplot is niet voor het publiek toegankelijk. In totaal zijn er 50 soorten als broedvogel vastgesteld. Het aantal varieert: 32 soorten in 2009 en 41 soorten in 2012 en 2015. Gemiddeld worden er 270 territoria vastgesteld (217 in 2009 en 321 in 2015). De inventarisatie is alle jaren uitgevoerd door de schrijver van het artikel.

De fitis is de meest algemene broedvogel in het Kraansvlak met een toenemende trend. Na de fitis volgt de grasmus. Zowel de struweel- als de bosvogels tonen een licht positieve trend en doen het in vergelijking met landelijke trends goed. Van de 25 struweelsoorten doen 17 soorten het net zo goed of beter dan de Nederlandse trend. Voor de bossoorten geldt dit voor 14 van de 25 soorten. Bij de struweelsoorten tonen slechts 4 soorten

een negatieve trend. De trend van de boompieper lijkt licht afnemend, terwijl er landelijk en ook elders in de duinen sprake is van een toename. De graspieper is verdwenen als broedvogel. De trend van de nachtegaal is positief. Tjiftjaf en appelvink doen het goed. Het meten van effecten van begrazing op broedvogels is bijzonder moeilijk vooral ook omdat er geen vergelijkbaar onderzoeksgebied is zonder begrazing aldus de schrijver-

onderzoeker. Hoewel landelijk in duingebieden negatieve correlaties met begrazing zijn gevonden, lijkt de begrazing met onder andere wisenten in het Kraansvlak juist positieve effecten te hebben op de groep van struweel- en bosvogels.

Een vraag die voor mij overblijft is: “Hoe gaat het met de bodembroeders?”

Henk Roelofs



Uit het veld

Voorjaar 2020, roeken bouwen nesten in hun kolonie. Een roek breekt een tak uit een eik en bouwt aan zijn nest en zo gaat dat door. Vliegende roeken met takken in hun snavel. En de roekenkolonie groeit van 30 tot 50 nesten eind maart. Het is een drukte van belang. In mei zijn alle nesten aan het zicht onttrokken door het eikenblad. Op de plaats van deze kolonie bevond zich vroeger het kasteel de Waerdenborch. De kolonie bevindt zich rondom de kasteelgracht. De gracht stond in maart vol water, na de overvloedige regen in februari en begin maart. Er broedde een paar wilde eend en op 9 april zijn 7 eendenkuikens te bewonderen.

Op 18 maart bezocht ik het Middelveen te Rijssen, een prachtig gebied. De grutto en de wulp zijn hier te horen. De kievit vliegt er zijn baltsvluchten. Ook op de Sallandse Heuvelrug is het volop voorjaar. De veld- en boomleeuwerik zingen hun hoogste lied. De roodborsttapuit is terug. De roep van de zwarte specht klinkt door het bos. De goudhaan, ons kleinste vogeltje, laat zijn iele liedje horen. Ook de vuurgoudhaan komt hier voor, zijn eveneens iele liedje is net even anders dan dat van de goudhaan. De vuurgoudhaan heeft een zwarte oogstreep. Het voorjaar kabbelt rustig voort: tjiftjaf, fitis, zwartkop, gekraagde roodstaart, boompieper, grasmus en koekoek nemen elk hun eigen territorium in. In mei zie ik een paartje tapuit, zoals gewoonlijk trekken deze vogels verder. Ook kijk ik uit naar de grauwe klauwier, welke hier elk jaar

broedt.

Op 18 mei loop ik de eerste avondronde. Merel, zanglijster, vink en roodborst laten hun zang horen. Ik zie twee reeën op een boswei. Ik vind nog een nest met jongen van de grote bonte specht. Het begint te schemeren, alleen de roodborst zingt nog. Nu wordt het de tijd van de nachtzwaluw, houtsnip en bosuil. Ik wacht op een plek waar verleden jaar een nachtzwaluw voor het eerst zijn territorium had. Hier hangt ook een bosuilenkast. Wacht een half uur, insecten zoemen om mij heen. Ik hoor een reebok, maar verder blijft het stil. Ik houd het voor gezien en ga huiswaarts. Na 300m hoor ik een nachtzwaluw op een kapvlakte, dus weer terug naar de eerste plek. Daar hoor ik een nachtzwaluw, maar aan de andere kant van de weg. Een kilometer verderop, hoor ik nog een nachtzwaluw. Dus deze eerste avond voorlopig drie territoria.

Op maandagavond 25 mei doe ik een avondronde Holterheide. Hier is het echt nachtzwaluwenfeest. Zingende, roepende en laag overvliegende nachtzwaluwen. Ik noteer 6 voorlopige territoria. Ik noteer nog een overvliegende houtsnip.

Met het maansikkeltje in het westen en langs de Plaggenweg nog steeds zingende nachtzwaluwen ga ik door een donkere Holterberg huiswaarts.

Henk Roelofs



Onze voorzitter in beeld

18

Zo tel je: Nachtswaluwen

Streekliefde jaargang 33 (2020) nr 2

In deze rubriek pakken we telkens een telprobleem bij de kop en laten we deskundigen aan het woord. Hoe inventariseer je Nachtswaluwen in wat grotere gebieden? Gerrit Dommerholt (1961) van de Vogelwerkgroep Midden-Overijssel vertelt hoe de Sallandse Heuvelrug met meer dan 40 vogelaars wordt geteld. 'Ga niet op pad als Nederland het WK voetbal speelt.'

Waar tellen jullie precies?

Op de Sallandse Heuvelrug. Dan heb je het over de Hellingdoornse berg, Nijverdalse berg, Haartberg, Sprengenberg en Holterberg: de heuvels in Midden-Salland. In totaal inventariseren we daar zo'n 1400 hectare aaneengesloten heide. Daarnaast zijn er nog wat kleinere particuliere terreinen waar we actief zijn.

Een behoorlijk oppervlak. Dat lijkt me niet eenvoudig.

Toen de reeks begon, in 1995, werkten we voor het eerst met simultaantellingen. Daarvoor waren er al wel vogelaars die, vanaf 1990, afzonderlijke BMP-gebieden op de heide telden. Sommige mensen van het eerste uur doen overigens nog steeds mee, zoals Roel Janssen en Ronny Hullegee. Eind jaren negentig merkten we dat de aantallen Nachtswaluwen toenamen en dat ze op nieuwe plekken verschenen. Voor individuele tellers was het haast niet meer bij te houden. Toen zijn we het heidegebied gaan verdelen in deelgebieden om met meerdere mensen te gaan tellen. Tegenwoordig gaan zo'n 40 mensen, verspreid over 17 telgebieden, tegelijkertijd tellen.

Hoe krijg je zo'n grote groep gelijktijdig op de been?

Doot de jaren heen hebben we een vaste groep tellers opgebouwd. Begin mei stuur ik een mail uit naar de mensen die eerder meededen. Binnen de vogelwerkgroep vragen we of er nieuwe vogelaars zijn die het vak willen leren. Voor 1 juni geven ze zich op, zodat ik een indeling per deelgebied kan maken en de instructie kan rondsturen. Per deelgebied is er iemand die de praktische afspraken verzorgt, zoals de verzamelplek. Dat is ook degene die de telformulieren verzamelt, hoewel steeds meer groepjes nu met Avimap werken. We worden geholpen door de terreinbeheerders. Zo worden op de Sprengenberg de tellingen door Natuurmonumenten georganiseerd.

Wanneer gaan jullie op pad?

Op de laatste twee vrijdagavonden van juni

en de eerste vrijdagavond van juli. We gaan drie keer, om risico's op weinig activiteit door bijvoorbeeld slecht weer uit te sluiten. - Iets heel anders: we hebben wel eens meegemaakt dat we tijdens een wedstrijd van het WK voetbal op pad gingen. Er was zoveel gejuich en vuurwerk te horen dat de telling in duigen viel. Zo zie je maar. - We merken dat de aantallen behoorlijk kunnen verschillen tussen de tellingen. Vaak is de tweede, die van eind juni, de beste. Door drie keer te tellen krijg je ook meer zekerheid over de ligging van de territoria en kun je dubbeltellingen nog beter uitsluiten. We tellen van 22.00 tot 24.00 u. De meeste Nachtswaluwen zingen kort na zonsopgang het fanatiekst, zo tussen tien en elf. Daarna gaan ze foerageren en wordt het veel lastiger om een goed beeld te krijgen.

Wat doe je in je telgebied?

We lopen zo min mogelijk rond, maar gaan op strategische plekken staan. Na een paar jaar weet je wel waar die zijn. Via de paden proberen we centraal in het telgebied te komen. We tekenen alleen zingende mannen in (de bekende ratel). Met waarnemingen van vliegende vogels die een roepje laten horen doen we niets.



Gerrit Dommerholt.

Nachtswaluwen beginnen te zingen wanneer de laatste Roodborsten ophouden.
Foto: Peter Eekelder





Nachtswaluw, overdag vertrouwend op zijn schutkleur.
Foto: Gerard Schouten

En als je twijfelt over de locatie van die ratelende Nachtswaluw?

Je maakt in het veld de inschatting of de vogel in 'jouw' gebied zit. Soms bellen of appen tellers van aangrenzende gebieden even met elkaar om dit af te stemmen. Dan gaat het zo van: 'Ik hoor er nu één in die hoek, heb jij die ook?' Na de telling leggen we de kaarten nog even naast elkaar om mogelijke dubbelstellingen eruit te halen.

Ook zingende vogels wisselen weleens van plek. Hoe ga je daar mee om?

Die verplaatsen zich indertijd geregeld, maar doorgaans niet zo ver. Het zijn wel nieuwsgierige vogels en ze trekken elkaar aan. Als de één zingt, dan begint meestal

ook de ander. Je hoort vogels het liefst tegelijk, zodat je (in jargon) een 'uitsluitende waarneming' hebt. Uiteindelijk moet je niet de illusie hebben dat je zonder foutmarge tellen en de absolute aantallen weet. Of je structureel iets te hoog of te laag zit doet er niet zoveel toe, want je doet het vooral voor de trend.

Gelukkig hebben we ook wat referenties. Bij vroege ochtendbezoeken van de BMP-tellingen horen we zingende vogels vaak op ongeveer dezelfde plekken als 's avonds. Heel wat jaren geleden karteerde de zeer ervaren Willem van Manen het gebied gelijktijdig. Toen kwamen we op een verschil van twee vogels, op een totaal van 55. Ringonderzoek met geluidsapparaten leverde veel meer vogels op, maar ik denk dat die door het geluid ook van elders werden aangetrokken.

Dus geen geluid afspelen?

Dat maakt het alleen maar lastig. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor collega's in naastgelegen gebieden die jouw geluid kunnen horen.

Wat is het beste telweer?

Dat zijn de avonden waarop je in een T-shirtje buiten wilt lopen. Zoveel zomeravonden met weinig wind zijn ideaal. Dan kom je ook uilen, reëns en Houtsnippen tegen. Als we onweer zien aankomen dan gelasten we de telling af. Een buitje kunnen we wel hebben. Bij langdurige regen houden de meeste Nachtswaluwen de snavel dicht en als het daarna droog wordt gaan ze meteen foerageren.

Na de telling een biertje?

Na de laatste telling komen we bij elkaar in de werkschuur van Natuurmonumenten. Met een hapje en een drankje sluiten we de boel dan af. Eventueel kun je dan de laatste dubbelstellingen er nog uit halen. Dan hebben we ook wel een globale eindscore die we delen. Die vermelden we in een persbericht dat we samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten versturen.


● Albert de Jong

Nachtswaluwen doen het goed in Nederland, het is enigszins raadselachtig wat de precieze oorzaak is. Doornpijkse Heide, 22 juni 2017.
Foto: Harvey van Diek




Mystery Bird

Welke vogelsoort stond in de vorige nieuwsbrief *Caprimulgus*?



De diadeemroodstaart - *Phoenicurus moussieri* Eng.: *Moussier's Redstart*

De vogel meet 12 tot 13 cm. en is daarmee iets kleiner dan de gekraagde- en zwarte roodstaart. Het mannetje is onmiskenbaar door de brede, witte wenkbrauwstreep die doorloopt tot de hals (als een diadeem). Hij heeft witte vlekken op de verder donkere vleugels, een donker “masker” rond het oog en hij is verder roestrood op keel, borst en buik. Het vrouwtje is minder opvallend; zij lijkt sterk op het vrouwtje van de gekraagde roodstaart, maar dan met een kortere staart en meer (roest)rood op de buik en borst. De soort komt voor in noordwestelijk Afrika, met name in het Atlasgebergte van zuidelijk Marokko, noordelijk Algerije en noordelijk Tunesië. Het leefgebied bestaat uit ruig, droog, heuvelachtig en stenig terrein met een overwegend struikachtige vegetatie met verspreid wat bomen. Overwegend standvogel en endemisch in het bergachtige droge NW Afrika. De diadeemroodstaart heeft de status van ‘niet bedreigd’ (IUCN).




Zijn zang is kort, heggemusachtig. Zijn roep is *whiet* vaak gevolgd door een raspende ratel.

De vogel komt voor tussen de 500 en 3200 meter boven de zeespiegel. Zijn nest wordt gebouwd in lage bosschages, nissen en holten, het legsel bestaat uit 3-6 eieren.

De diadeemroodstaart foerageert als een vliegenvanger, maakt luchtsprongen om insecten uit de lucht te plukken vanaf een uitkijkpost. Weinig schuw en daarom niet moeilijk waar te nemen. Een echte beauty voor als je op vakantie gaat naar de genoemde landen. De foto's zijn gemaakt in het National Park 'Souss Massa' in Zuid Marokko.

Goed geraden door **Jan Bosscher**. Andere inzendingen zijn daurische roodstaart, gekraagde roodstaart, witkrinroodstaart, rode rotslijster, woestijntapuit en perzische roodborst. Alle inzenders bedankt!

Hoe heet deze vogel?



Oplossingen voor 15 september 2020

Inzendingen naar Roel Janssen (r.j.janssen@online.nl)





Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Bankrekening: NL62ABNA0591160706
t.n.v. Vogelwerkgroep Midden Overijssel
te Nijverdal

Secretariaat: Beatrixstraat 2
7442 SC Nijverdal

Telefoon: 06-42733996

E-mail: info@vogelwerkgroepmiddenoverijssel.nl

Website: www.vogelwerkgroepmiddenoverijssel.nl

De VMO rekent het gebied tussen Ommen, Wierden, Markelo en Raalte als haar werkgebied. Activiteiten van de vogelwerkgroep zijn o.a.:

- het uitvoeren van broedvogelinventarisaties
- het houden van excursies voor leden
- het op aanvraag organiseren van vogelexcursies in de regio
- het uitgeven van dit verenigingsblad

De werkgroep doet mee aan landelijke tellingen van het SOVON en Vogelbescherming Nederland.

Het bestuur van de VMO bestaat uit:

Gerrit Dommerholt	voorzitter	Nijverdal	(06-11539430)
Ronny Hullegie	secretaris	Nijverdal	(06-42733996)
Jan Bosscher	penningmeester	Nijverdal	(0548-619932)
Roel Janssen	bestuurslid	Hatterm	(06-15428467)
André Marissen	bestuurslid	Nijverdal	(0548-617736)

Lidmaatschap 20,- euro per jaar.

De vereniging kent ook donateurs, die de vereniging financieel ondersteunen. Donateurs krijgen een abonnement op Caprimulgus en kunnen deelnemen aan de excursies.

Meer weten over de Vogelwerkgroep Midden Overijssel of lid of donateur worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden of verzend een e-mail.

Foto	pagina 5	: Willem Wijnen
Foto	pagina 7	: Warner Jan de Wilde
Foto	pagina 8	: Rick de Ruiter
Foto	pagina 9	: Ronald Oost
Foto's	pagina 10, 14, 17	: Roel Janssen
Foto	pagina 18	: Ronny Hullegie
Foto	pagina 19	: Gijs Tsjeerdsma
Foto	pagina 12	: WWW
Kaartje	pagina 17	: WWW

Volg de vogelwerkgroep ook op Twitter en Facebook:



<https://www.facebook.com/Vogelwerkgroep-Midden-Overijssel-251725534866136/>



<https://twitter.com/VWGMidOverijsse>

